

شرکت سیستمهای صنعتی فانال آلمان در دهه 1970 میلادی توسط شرکت وستینگهاوس آمریکا در آلمان تأسیس و با این نام شروع به فعالیت و تولید کرد و با ارائه اجناس متفاوت و کیفیتی برتر در صنعت برق خود را به جهانیان معرفی نمود.

صنایع الکتریکی پارس حفاظ در سال 1363 در ایران تأسیس شد و بعد از یک دهه فعالیت در سال 1373 با نظارت و مشارکت فنی شرکت فانال آلمان و مشارکت بخش دولتی در ایران تحت لیسانس فانال آلمان فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات برق صنعتی آغاز کرد و هم اکنون نیز اولین تولیدکننده اقلام برق صنعتی تحت لیسانس فانال آلمان در ایران می باشد که توسط بخش خصوصی مدیریت و هدایت می شود.

مدیران و کارکنان شرکت پارس حفاظ در تلاشند تا با تولید محصولاتی با نام پارس فانال و ارائه خدمات منحصر به فرد خود، اطمینانی دوباره را به جریان علمی، صنعتی و تجاری صنعت برق کشور تقدیم نمایند.

کلیه محصولات شرکت پارس حفاظ که با نام پارس فانال ارائه می شود دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. شرکت از سال 1381 دارای گواهی سیستم مدیریت کیفیت از توف اتریش بوده و کلیه مراحل تولید و فروش بر اساس این سیستم انجام میگیرد و با توجه به آن مشتری مداری جزو اصول خط مشی شرکت می باشد.

از تمامی صنعتگران و بازرگانان محترم صنعت برق کشور صمیمانه درخواست می گردد تا در صورت داشتن هرگونه پرسشی در زمینه های فنی، کیفی و خدماتی محصولات ارائه شده توسط این شرکت و نمایندگان منطقه ای آن در سطح کشور، با شماره تلفنهای 021 88956738-9 (دفتر تهران) و 08334279997 (واحد های فنی و تولید کارخانه) و یا پست الکترونیک info@PARSFANAL.com تماس حاصل فرمائید برای اطلاعات بیشتر از وب سایت این شرکت به آدرس www.parsfanal.com دیدن فرمائید.

شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ علاوه بر دارا بودن پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردیده و لذا پس از آن محصولات خود را با نشان استاندارد به بازار عرضه داشته است.

علاوه بر آن از سال 1391 آزمایشگاه مجهز این شرکت بعنوان آزمایشگاه همکار استاندارد ایران انتخاب گردیده است

بدیهی است نشان و انتخاب مذکور گواه کیفیت مناسب و کنترل شده محصولات می باشد

نوع: نوع Fix : فیکس فیکس

کلیدهای اتوماتیک کامپکت

قیمت (ریال)	ظرفیت قطع 415V	جریان نامی (A)	جریان بدنه (تیپ)	تعداد پل	مدل	نام محصول
21/400/000	35	16 الی 160	160	3	PF3N	کلیدهای اتوماتیک FIX
25/160/000	50	16 الی 100	100	3		
32/960/000	35	200 الی 250	250	3		
36/920/000	50	125 الی 250	250	3		
104/180/000	50	300	400	3		
109/950/000	50	400	400	3		
154/800/000	50	500	630	3		
155/480/000	50	630	630	3		
233/460/000	70	800	800	3		
741/210/000	100	1000	1250	3		
774/400/000	100	1250				

نوع نوع ققق Adj : قابل تنظیم مگنتیک (از قابل تنظیم مگنتیک (از 0.7 و 0.8 الی 1 برابر جریان نامی)



کلیدهای اتوماتیک کامپکت

قیمت (ریال)	ظرفیت قطع 415V	جریان نامی (A)	جریان بدنه (تیپ)	تعداد پل	مدل	نام محصول
44/840/000	50	16 الی 100	160	3	PF3N-PF3-Adj	کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم جدید (PF3N) و قدیم (PF3)
45/900/000	50	160-125		3	PF3N-Adj	
68/610/000	50	125 الی 250	250	3	PF3N-PF3-Adj	
160/490/000	50	400	400	3	PF3-400-Adj	
194/450/000	65	400	630	3	PF3N-630-Adj	
218/780/000	65	500				
223/640/000	65	630				

تحت لیسانس آلمان










نوع : Int قابل تنظیم الکترونیکی (از 0.4 الی 1 برابر جریان نامی)
 نوع : PF1 هوایی موتور دار با رله شنت و کمکی و آندر ولتاژ و موتور و آندر ولتاژ و موتور

کلید های اتوماتیک کامپکت و هوایی



قیمت (ریال)	ظرفیت قطع 415V	جریان نامی (A)	جریان بدنه (تیپ)	تعداد پل	مدل	نام محصول	
231/790/000	50	400	400	3	PF3-Int	کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم الکترونیکی از 0/4 الی 1 برابر جریان نامی	
401/100/000	65	630	800	3			
433/900/000	65	800	800	3			
884/880/000	65	1000	1600	3			
981/830/000	65	1250	1600	3			
999/840/000	65	1600	1600	3			
252/310/000	65	630	630	3	PF3N-Int		
1/445/740/000	80	1600	2000	3	PF1	کلیدهای اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت	
1/500/270/000	80	2000	2000	3			
2/064/490/000	100	2500	3200	3			
2/341/480/000	100	3200	3200	3			

سری : PFC با بوبین AC و DC

کتکتورها (کلیدهای مغناطیسی) تیپ جدید

قیمت (ریال)	ولتاژ بوبین	جریان نامی (A)			تعداد پل	مدل	نام محصول		
		AC1	440VAC						
			AC3	KW					
7/400/000	1 باز	AC220 380 الی	20	9	4	3	PFCM-9	مینی کتکتور	
				12	5/5				
7/390/000	1 باز + 1 بسته	AC24-48-110-220-380	25	9	4	3	PFC-9	کتکتور	
7/560/000				12	5/5		PFC-12		
9/840/000				18	7/5		PFC-18		
10/650/000				22	11		PFC-22		
14/630/000	2 باز + 2 بسته	AC24-48-110-220-380	40	50	15	3	PFC-32	کتکتور	
18/200/000				63	18/5		PFC-40		
34/390/000	2 باز + 2 بسته	AC24-48-110-220-380	40	80	22	3	PFC-50	کتکتور	
36/100/000				100	30		PFC-65		
41/620/000				110	37		PFC-75		
43/500/000				135	45		PFC-85		
80/370/000	2 باز + 2 بسته	AC110-220-380	150	100	55	3	PFC-100	کتکتور	
91/950/000				160	60		PFC-125		
109/620/000	2 باز + 2 بسته	AC110-220-380	200	150	75	3	PFC-150	کتکتور	
153/510/000	2 باز + 2 بسته			230	90		PFC-180		
160/540/000	2 باز + 2 بسته	AC110-220-380	260	250	132	3	PFC-220	کتکتور	
326/970/000				2 باز + 2 بسته	400		200		
352/040/000	2 باز + 2 بسته	AC110-220-380	500	400	250	3	PFC-400	کتکتور	
525/860/000				2 باز + 2 بسته	700		295		
679/750/000	2 باز + 2 بسته	AC110-220-380	1000	630	400	3	PFC-630	کتکتور	



New

12/340/000	1 باز + 1 بسته	DC1:110,48, 24	25	9	4	3	PFD-9	DC کتکتاتور					
12/910/000				12	5/5		PFD-12						
14/430/000				40	18		7/5			PFD-18			
15/200/000		22	11	PFD-22									
18/250/000	2 باز + 2 بسته	DC1:110,48, 24	50	32	15	3	PFD-32	کتکتات کمکی					
23/180/000				60	40		18/5			PFD-40			
2/160/000	1 باز + 1 بسته	PFC 9-85	PFC 9-85	PFC 9-85	PFC 9-85	PFC 9-85	PFAC-2			کتکتات کمکی			
2/950/000	2 باز + 2 بسته						PFAC-4			کتکتات کمکی			
5/040/000	PFACC-9-40						PFACC	کمکی خازنی					
6/280/000	PFACC-50-85						PFACC	کمکی خازنی					
2/390/000	1 باز + 1 بسته						PFC 100-220	PFC 100-220	PFC 100-220	PFC 100-220	PFC 100-220	PFACS-2	کتکتات کمکی بغل
2/640/000													

• نوع PFR-22/3 - نوع PFR-40/3

• نوع PFR-85/3 - نوع PFR-100/3






رله های اضافه بار تیپ جدید

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول	
7/170/000	0/63-1, 1-1/6, 1/6-2/5, 2/5-4, 4-6 5-8, 6-9, 7-10, 9-13, 12-18, 16-22	PFR-22/3	رله حرارتی	
11/140/000	18-26, 24-36, 28-40	PFR-40/3	رله حرارتی	
14/640/000	24-36, 28-40, 34-50, 45-65 54-75, 63-85	PFR-85/3	رله حرارتی	
31/720/000	54-80	PFR-100/3	رله حرارتی	
32/190/000	65-100, 85-125			
36/310/000	150-100	PFR-150/3		

سری: DSL با بوبین AC

سری: DSLN با بوبین AC

کتکتورها (کلیدهای مغناطیسی)

قیمت (ریال)	کتکتات کمکی	ولتاژ بوبین	جریان نامی (A)			تعداد پل	مدل	نام محصول	
			AC1	AC3	KW				
7/870/000	1 باز	24--- الی 380 AC	20	9	4	3	DSL & DSLN- 9	کتکتاتور	
8/690/000	1 باز	AC 380 الی 24	20	12	5/5	3	DSL & DSLN -13	کتکتاتور	
9/240/000	1 باز	AC 380 الی 24	25	16	7/5	3	DSL & DSLN -18	کتکتاتور	
13/030/000	1 باز	AC 380 الی 24	35	22	11	3	DSL & DSLN -23	کتکتاتور	
18/450/000	1 باز	AC 380 الی 24	40	33	15	3	DSL & DSLN -33	کتکتاتور	
34/750/000	1 باز + 1 بسته	AC 380 الی 24	75	45	22	3	DSL & DSLN -43	کتکتاتور	
37/990/000	1 باز + 1 بسته	AC 380 الی 24	80	53	26	3	DSL & DSLN -53	کتکتاتور	
42/920/000	1 باز + 1 بسته	AC 380 الی 24	85	63	30	3	DSL & DSLN -63	کتکتاتور	
59/660/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	90	75	37	3	DSL & DSLN -83	کتکتاتور	
63/260/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	100	85	45	3	DSL & DSLN -93	کتکتاتور	
103/160/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	130	110	55	3	DSL & DSLN-113	کتکتاتور	
108/300/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	160	140	70	3	DSL & DSLN -133	کتکتاتور	

تحت لیسانس آلمان

114/180/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	180	150	80	3	DSL&DSL N -153	کنتاکتور	
155/230/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	200	170	90	3	DSL-183	کنتاکتور	
159/190/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	210	205	110	3	DSL-203	کنتاکتور	
8/690/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24				—	DSL-9	کنتاکتور فرمان	
2/430/000	-	1 باز + 1 بسته					SF 2-11 DSLN2-11	کنتاکت کمکی	
4/130/000	-	2 باز + 2 بسته					SV 2-22 DSLN4-22	کنتاکت کمکی	
1/600/000	-	1 باز					SAC1	کنتاکت کمکی	
6/050/000	-	-					SC	واحد خازنی	
2/350/000	--	1 باز + 1 بسته					DSL-83-303 DSLNS2-11	کنتاکت کمکی	

• نوع K7D - K27D - K67D - K187D (حرارتی)

رله‌های اضافه بار

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نوع محصول
10/610/000	0/32 ، 0/3-0/5 ، 0/45-0/75/2-0/32، 0/3-0/5، 0/45-0/75، 0/7-0/1، 1-1/6 ، 1/4-2/2، 2-3/2، 3-5، 4.5-7/5، 7-12 ، 11-18 ، 16-23، 21-28 ، 26-32	K7D	رله حرارتی
24/330/000	13-21، 16-25، 21-32، 25-40، 32-50، 50-63	K27D	رله حرارتی
54/540/000	40-60 55-80	K67D	رله حرارتی
67/450/000	70-100 90-130		
83/780/000	200-140	K187D	رله حرارتی

• نوع K7N - K27N - K67N (حرارتی)

رله‌های اضافه بار

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نوع محصول
9/890/000	0/63-0/1، 1-1/6، 1/6-2/5، 2/5-4، 4-6، 5.5-8، 7-10، 10-13، 13-18، 16-24	K7N	رله حرارتی رله حرارتی
47/700/000	104-80 ، 120-95	K67N	رله حرارتی
	140-110		

• نوع PFOPR

رله‌های کنترل بار (محافظ موتور)

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نوع محصول
11/570/000	1-10A 220V	PFOPR	کنترل بار (محافظ موتور)
	80-10A 220V		

• کلیدهای مینیاتوری نوع PFN61/PFN62/PFN63/PFN64 با ظرفیت قطع 6 کیلو آمپر / دارای نمودار B/C/D

6KA

کلیدهای مینیاتوری

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	تعداد پل	مدل	نام محصول
1,700,000	40-32-25-20-16-10-6	1	PFN-1P	کلید مینیاتوری
1,890,000	63-50-4-2-1			
3,570,000	40-32-25-20-16-10-6	2	PFN-2P	
3,960,000	63-50-4-2-1			
5,340,000	40-32-25-20-16-10-6	3	PFN-3P	
5,830,000	63-50-4-2-1			
7,420,000	40-32-25-20-16-10-6	4	PFN-4P	
8,360,000	63-50-4-2-1			
3,540,000	40-32-25-20-16-10-6	1P+N	PFN-1P+N	
3,930,000	63-50-4-2-1			
7,390,000	40-32-25-20-16-10-6	3P+N	PFN-3P+N	
8,360,000	63-50-4-2-1			
3,350,000	6-10-16-20-25-32	1P+N	PFN-MCB/1P+N	کلید مینیاتوری

• کلیدهای مینیاتوری با ظرفیت قطع 10 کیلو آمپر / دارای نمودار D/C/B نوع: PFN104/ PFN103/ PFN102/PFN101

10KA,AC&DC

کلیدهای مینیاتوری

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول
2,100,000	6,10,16,20,25,32,40	PFN(10KA)-1P	کلید مینیاتوری
2,140,000	2,4,50,63		
4,200,000	6,10,16,20,25,32,40	PFN(10KA)-2P	
4,300,000	2,4,50,63		
6,300,000	6,10,16,20,25,32,40	PFN(10KA)-3P	
6,450,000	2,4,50,63		
8,420,000	6,10,16,20,25,32,40	PFN(10KA)-4P	
8,600,000	2,4,50,63		
4,190,000	6,10,16,20,25,32,40	PFN(10KA)-1P+N	
4,280,000	2,4,50,63		
8,390,000	6,10,16,20,25,32,40	PFN(10KA)3P+N	
8,580,000	2,4,50,63		
9,620,000	4,6,10,16,20,25,32,40,50,63	PFN-16 -63-2P	کلید مینیاتوری DC
3,040,000	کنتاکت کمکی	PFN-F3	لوازم جانبی کلید مینیاتوری 10KA -6KA
3,630,000	شانت	PFN-MCB-SH	
4,670,000	آندر ولتاژ	PFN-MCB-UV	
1,020,000	قفل	PFN-MCB-Locker	
17,580,000	125-100-80	PFN-MCB/3P C/10KA	کلید مینیاتوری

• کلیدهای محافظ جان ساده و ترکیبی با حساسیت 30mA, 100mA, 300mA

• نوع: PFR, PFL, PFV

کلیدهای محافظ جان

10/190/000	40-32-25-16-10	2	PFR - 2P-30MA&300MA	کلید محافظ جان	
11/570/000	63-50				
15/270/000	80				
15/290/000	40-32-25-16	4	PFR - 4P-30MA&300MA		
16/530/000	63				
22/870/000	80				
24/540/000	100				
9/210/000	16-20-25-32-40	2	PFR - 2P-30MA&300MA	کلید محافظ جان الکترونیکی	
16/740/000	25-32-40	2	PFL5/30MA 2P	کلید محافظ جان ترکیبی مگنتیک	
24/590/000	63-40-25	4	PFL29-63A/3P+N	کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی	
8/770/000	16-20-25-32	2	PFL6/30MA 2P	مولتی محافظ جان	
17/450/000	32-25-20-16-10	2	PFL25-32-30MA 2P	برقگیر	
9/780/000	In20KA/Imax40KA	1	PFV20-C	کلید محافظ جان ترکیبی	
9/150/000	40-32-25-16	2	PFLN63-25A/30mA 2P		
9/770/000	63-50				

• نوع 50 PFP

• نوع 56 PFS

شاسی و سیگنال های فرمان

قیمت (ریال)	رنگ	کنتاکت	شرح	مدل	نوع محصول	
1/100/000	سبز-قرمز (زرد-آبی-مشکی)	1NO	استارت	PFP-50	شاسی با یک کنتاکت	
		1NC	استوپ			
2/140/000	سفید	1NO یا 1NC	استارت-استوپ چراغدار			
1/220/000		1NO	یکطرفه ساده و استارتی 0 1			
2/480/000	سبز-قرمز-زرد-آبی-سفید		1NO			
1/470/000	قرمز	1NC	قارچی ساده			
1/530/000			قارچی قفل شو-قارچی ساده قفلشو			
1/370/000	سبز-قرمز	1NO+1NC	استارت-استوپ	PFP-50	شاسی با دو کنتاکت	
1/610/000			استارت-استوپ قفل شو			
2/380/000			استارت-استوپ چراغدار			
1/730/000	قرمز	1NO+1NC	قارچی ساده			
1/780/000			قارچی قفل شو-قارچی ساده قفلشو			
3/290/000			قارچی قفل شو کلیددار			
1/470/000	مشکی	1NO	یکطرفه ساده و استارتی 0 1			
1/700/000	مشکی	2NO	دوطرفه ساده و استارتی 2 0 1			
2/700/000	سبز-قرمز-زرد-آبی-سفید	1NO+1NC	یکطرفه چراغدار 0 1			
2/950/000		2NO	دوطرفه چراغدار 2 0 1			
3/110/000	مشکی	1NO+1NC	کلید دار ساده و استارتی			
		2NO	کلید دار دوطرفه استارتی			
1/970/000	سبز-قرمز	1NO+1NC	دویدل ساده			
2/870/000	سبز-قرمز	1NO+1NC	دویدل چراغدار			
940/000	قرمز-سبز	استوپ-استارت طرح سیگنال		PFP-50	شاسی	
1/840/000	شاسی دوطرفه راست استارتی چپ ثابت					
2/950/000	شاسی دوطرفه چراغدار قرمز راست استارتی چپ ثابت					

720,000	قرمز - زرد - آبی - سبز	قطر 22 - 220VAC	PFS - 56	چراغ سیگنال	
810,000		قطر 22-110-24-12 220VAC/DC			
790,000	سفید	قطر 22 - 220VAC			
920,000		قطر 22-110-24-12 220VAC/DC			
2,840,000	قرمز - زرد - آبی - سبز	قطر 22-220VAC/DC مولتی ولت			
810,000	قرمز - زرد - آبی - سبز	قطر 16 - 220VAC	PFS - 56	چراغ سیگنال	
980,000		سفید			
	قطر 16 - 220VAC				
2,190,000	قرمز - زرد - سبز	قطر 30 - 220VAC			
1,760,000	قرمز	هشدار دهنده (آزیردار) قطر 22 220VAC-24VAC/DC	PFS - 56	چراغ سیگنال	
1,850,000	قرمز	هشدار دهنده (آزیردار) قطر 16 220VAC-24VAC/DC			
990,000	-	1 NO +1NC- 2NO-2NC	AUX	کنتاکت کمکی	
770,000	-	1NC-1 NO			
990,000	قرمز - سبز - زرد - سفید	(24-48-110)VAC/DC-- 220VAC	-	لامپ شاسی	
2,140,000	PFSM56-22 (80-500VAC)	سیگنال ولتمتری	PF - 56	چراغ سیگنال	
2,130,000	PF56-22HM (0-99HZ)	سیگنال فرکانس متری			
4,840,000	PF56-22VAM(80-500VAC+0-100A)	سیگنال ولت+آمپر متری			
3,440,000	PF56-22AM(0-100A)	سیگنال آمپر متری			
4,710,000	Celsius Degree -20~199	سیگنال ترمومتر ی			
	PF56-22CM Counter(0-999999)	سیگنال شماره انداز			
	PF56-22THM (0-999H+0-60M)	سیگنال ساعت کار			
	PF56-22KWM(26KW/220-45KW/380)VAC	سیگنال کیلو وات متر			
5,150,000	PF56-22KWWM(50W-4.5KW/220VAC)	سیگنال کیلو وات متر			

• نوع MS32 کلیه کلیدها از نوع قطع و وصل با شاسی و با ظرفیت قطع 30 کیلوآمپر

راه اندازه های دستی موتور با ملزومات (کلیدهای حرارتی)

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول
16,990,000	1-1/6, 1/6 -2/5, 2/5 -4 4 -6, 6 -10, 9 -14, 13 -18 17 -23, 20 -25, 24 -32	MS32	کلید حرارتی
44,150,000	40-25, 63-40, 80-56	MS80	کلید حرارتی
4,860,000	-	MS32	جعبه تکی کلید حرارتی (واترپروف)
3,260,000	1 باز + 1 بسته نصب از کنار		کنتاکت کمکی
2,630,000	1 باز + 1 بسته نصب از بالا		
4,070,000	1 باز + 1 بسته نصب از کنار	MS80	کنتاکت کمکی بغل کلید حرارتی A01

New

قیمت (ریال)	ولتاژ	مدل	نام محصول	
15,400,000	220V	PFTS-388	تایمر تابلویی ذخیره دار 15 دقیقه ای	
17,360,000		PFTS-388 with box		
18,200,000	220V	PFTS-189		
17,380,000	220V	PFTS 30M	تایمر ذخیره دار 30 دقیقه ای	
16,400,000	24-220VAC/DC	PFTH3-A8	تایمر تابلویی مولتی رنج مولتی ولت با سوکت	
7,580,000	220V	PFTA3-60S	تایمر تابلویی 60 ثانیه ستاره مثلث با سوکت	
9,540,000	220V	PFSS-18E	تایمر راه پله	
19,530,000	220V	PFTD 190	تایمر ذخیره دار دیجیتالی هفتگی	
25,650,000	220V	PFTD 810	تایمر ذخیره دار دیجیتالی یک کاناله	
28,430,000	220V	PFTD 812	تایمر ذخیره دار دیجیتالی دو کاناله	
15,480,000	0Second-60Minutes	PFT3P-R	تایمر دو زمانه	
6,040,000	16A-220V	PFTG 28	تایمر دو شاخه 24 ساعته	
2,860,000	220VAC - 110VAC 24VDC	PFR-12	رله شیشه ای دو کتناک	
3,270,000	220VAC - 110VAC 48VDC-24VDC	PFR-13	رله شیشه ای سه کتناک	
3,880,000	220VDC			
3,020,000	220VAC	PFR-22	رله شیشه ای دو کتناک قفل شو	
3,180,000	220VAC	PFR-23	رله شیشه ای سه کتناک قفل شو	
1,370,000	—	PF-8PIN	سوکت رله شیشه ای 8 پایه	
1,500,000	—	PF-11PIN	سوکت رله شیشه ای 11 پایه	
6,820,000	220V	PFCK	شماره انداز 5 رقمی و 6 رقمی	
10,240,000	220V	PFH-143	ساعت کار	
6,720,000	380V	PFRP-1	کنترل فاز با سوکت	
13,440,000	380V	PFRP-4D	کنترل فاز	
1,580,000	-	PFS-8 PIN	سوکت 8 پایه قفل شو	
14,730,000	220V	PFHC15T	ساعت نجومی با قابلیت کنترل ولتاژ	
3,210,000		PFPC-10A AC	فتوسل	
4,770,000		PFPC-16A AC		
6,180,000		PFPC-20A AC		

New

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول
3,240,000	160	PFI-160	کلید فیوز
5,410,000	250	PFI-250	کلید فیوز
7,550,000	400	PFI-400	کلید فیوز
9,720,000	630	PFI-630	کلید فیوز



• نوع: NH00-NHO-NH1-NH2-NH3 دارای استاندارد IEC

فیوز کاردی و سیگاری و سکسیونر

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول
2,350,000	16 - 25 - 32 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	NH00 کوتاه و کمپکت	فیوز کاردی
2,950,000	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	NH0 بلند	
3,800,000	200 - 250	NH1	
5,080,000	315 - 355 - 400	NH2	
6,630,000	500 - 630	NH3	
263,000	32-25-20-16-10-6-4-2-1-0.5	Cylindric Fuse 10*38(double caps)	فیوز سیگاری
460,000	63-50-40-32-25	Cylindric Fuse 14*51(double)	
833,000	125-100-80-63	Cylindric Fuse 22*58(double)	
1,350,000	-20-16-10-6-4-2-1-20-25 - 32-2-1 32-25	PFFH-18W/32(X) 1P	سکسیونر (پایه فیوز 10*38)
4,070,000		PFFH-18W/32(X) 3P	سکسیونر (پایه فیوز 10*38)
2,740,000	50-40-32-25	PFFH-18W/63(X) 1P	سکسیونر (پایه فیوز 14*51)
8,210,000	50-40-32-25	PFFH-18W/63(X) 3P	سکسیونر (پایه فیوز 14*51)
5,530,000	125-100-80-63-50	PFFH-18W/125(X) 1P	سکسیونر (پایه فیوز 22*58)



نوع: لیمیت سویچ و میکرو سویچ

نوع: فلوتر

نوع: کلید فشاری

سایر محصولات

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول
3,510,000	PFB-101, 103, 111, 121, 127, 131, 161, 171, 181, 191	PFB	لیمیت سویچ پلاستیکی IP-65
5,330,000	قفل شو 103R		
4,360,000	PFB-301, 303, 311, 321, 327, 331, 361, 371, 381, 391	PFB	
7,990,000	AM, BM, CM, EM, DM, FM, LSM, LPM, LM, FM/50	PFM-100	لیمیت سویچ فلزی IP-65
1,950,000	1701-1703-1743	PFMS	میکرو سویچ
2,630,000	1307-1308-1309		
2,740,000	16A/2P	PF-216	کلید فشاری فلزی
3,020,000	16A/3P	PF-316	
4,340,000	200-230	PFFS-2HP	فلوتر
5,390,000	1P/1.4*7/63A Copper		شینه روکش دار کلید مینیاتوری
16,900,000	3P/1.4*7/63A Copper		



تحت لیسانس آلمان

• نوع 6 پله هوشمند

• نوع 12 پله هوشمند

ریگولاتور هوشمند

قیمت (ریال)	تعداد پله	مدل	نام محصول
71,620,000	6	PFRG-6	ریگولاتور
77,720,000	12	PFRG-12	
129,010,000	6	PFRGN-6	ریگولاتور فول کنترل هوشمند
134,870,000	12	PFRGN-12	




New

• نوع : کلید پریز رو کار واترپروف

کلید پریز های رو کار واترپروف

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول
3,240,000	PF-TS16A	پریز رو کار واتر پروف
2,700,000	PF-1GS16A	کلید تک پل رو کار واترپروف
3,280,000	PF-2GS16A	کلید دو پل رو کار واترپروف
4,360,000	PF-1GSTS16A	کلید +پریز تک پل رو کار واترپروف
5,490,000	PF-2GSTS16A	کلید دو پل +پریز رو کار واتر پروف
5,440,000	PF-2TS16A	پریز دو پل رو کار واتر پروف



• نوع PFCT-30 & PFCT-40 & PFCT-60

ترانس جریان های ولتاژ

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	کلاس	مدل	نام محصول
5,480,000	30/5 - 40/5 - 50/5 60/5 - 75/5 - 100/5 150/5 - 200/5 - 250/5	1	PFCT-30	ترانس جریان
6,580,000	100/5 - 150/5 - 200/5 - 250/5	0,5		
6,580,000	100/5 - 150/5 - 200/5 - 250/5 - 300/5 - 400/5 - 500/5 - 600/5	1	PFCT-40	
11,480,000	600/5 - 800/5	1		
12,890,000	1000/5 - 1200/5	1	PFCT-60	



• نوع : PFI 1P, 2P, 3P

ایزولاتور سویچ PFI-100

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	ولتاژ	پول	مدل	نام محصول
1,230,000	25A, 32A, 40A	230V	1P	PFI-100	ایزولاتور سویچ قفل شو
1,360,000	63A				
1,480,000	80A, 100A				
3,850,000	25A, 32A, 40A	230/400V	3P		
4,350,000	63A				
4,590,000	80A, 100A				




New

نوع : کلید بارانی PFWI : 2P,4P

کلید بارانی وشاسی جرثقیل واتر پروف

نوع : شاسی جرثقیل PFCOBC : 3B,5B,7B

7/160/000	20A	240V	2P	PFWI	کلید بارانی	
8/760/000	20A,35A	440V	4P	IP66	واتر پروف	
20/420/000	AP1/3B-N	220/380V	با کلید اضطراری ساده	PFCOBC IP65	شاسی جرثقیل واتر پروف	
23/940/000	AP2/5B-N					
30/980/000	AP3/7B-N					
23/850/000	AP1/3B-E		با کلید اضطراری قفل شو			
28/150/000	AP2/5B-E					
36/180/000	AP3/7B-E					
26/510/000	AP1/3B-E+K		با کلید اضطراری قفل شو کلید دار			
31/250/000	AP2/5B-E+K					
40/180/000	AP3/7B-E+K					

• نوع : سیلندری رزینی خشک

• نوع : کتابی روغنی

PARS FANAL-SAMWHA خازنهای اصلاح ضریب قدرت

قیمت (ریال)	کیلو وار	مدل	نام محصول
19/950/000	2/5	PFCA-RMC41- /415V	خازن سیلندری رزینی خشک
28/870/000	5		
34/950/000	7/5		
44/650/000	10		
48/830/000	12/5		
55/850/000	15		
72/760/000	20		
86/440/000	25		
119/110/000	30		
152/380/000	40		
171/360/000	50		
88/710/000	20	PFCA-SMB45- /415V	خازن کتابی روغنی
106/400/000	25		
140/200/000	30		
181/230/000	40		
204/410/000	50		

• نوع : PFFS

پدالهای چدنی صنعتی

New

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول
8/690/000	PFFS-402	پدال چدنی ساده
11/600/000	PFFS-302	پدال چدنی با محافظ

تحت لیسانس آلمان

PF نرو مادگیهای صنعتی جدید

نوع تکفاز و سه فاز

قیمت (ریال)	IP	VOLTAGE	TYPE	مدل	نام محصول	
1,270,000	IP44	230V	3P/16A/6h	PF-013	شاخه صنعتی	
1,530,000	IP44	400V	4P/16A/6h	PF-014		
1,930,000	IP44	400V	5P/16A/6h	PF-015		
1,820,000	IP44	230V	3P/32A/6h	PF-023		
2,160,000	IP44	400V	4P/32A/6h	PF-024		
2,540,000	IP44	400V	5P/32A/6h	PF-025		
1,530,000	IP44	230V	3P/16A/6h	PF-213	مادگی صنعتی	
1,750,000	IP44	400V	4P/16A/6h	PF-214	سیار	
2,430,000	IP44	400V	4P/32A/6h	PF-224		
2,860,000	IP44	400V	5P/32A/6h	PF-225		
1,970,000	IP44	230V	3P/16A/6h	PF-113	مادگی صنعتی دیواری	
2,200,000	IP44	400V	4P/16A/6h	PF-114		
2,560,000	IP44	400V	5P/16A/6h	PF-115		
2,630,000	IP44	230V	3P/32A/6h	PF-123		
2,940,000	IP44	400V	4P/32A/6h	PF-124		
3,240,000	IP44	400V	5P/32A/6h	PF-125		

• نوع : دیجیتال

آمپر متر ولت متر و مجموعه دیجیتال

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول	
12,740,000	PF-AV31	ولت متر دیجیتال	
	PF-AA31	آمپر متر دیجیتال تکی	
24,520,000	PF-3AA33S	آمپر متر دیجیتال سه فاز	
24,070,000	PF-3UIF35J	مولتی متر مجموعه سه فاز	

• نوع : PFI

کلیدهای دو طرفه سه پل

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	تعداد پل	مدل	نام محصول	
31,160,000	63-100A	3P	PFIN-100	کلید دو طرفه	
45,230,000	160A		PFIN-160		
61,170,000	250A		PFI-250		
125,390,000	400A		PFI-400		
160,910,000	630A		PFI-630		
35,260,000	63-100A	4P	PFIN-100		
54,700,000	160A		PFIN-160		
74,550,000	250A		PFI-250		
160,070,000	400A		PFI-400		
205,390,000	630A		PFI-630		

• نوع PFT-PFRD-PFJ


ترمینال ریلی و قطعات ولوازم اضافی

قیمت (ریال)	رنگ	نوع	سایز	مدل	نوع محصول		
149,000	طوس-قرمز-زرد- آبی-سبز-مشکی	پیچی	2.5mm	PFT	ترمینال ریلی		
203,000			4mm				
267,000			6mm				
330,000			10mm				
576,000			16mm				
746,000			25mm				
1,194,000			35mm				
2,185,000			طوسی				50mm
831,000	طوسی	پیچی	4mm	PFRD	ترمینال ریلی فیوزی		
1,013,000			4mm چراغدار 110/220VAC-DC	PFRDL			
			4mm چراغدار 24/48VAC-DC				
704,000	سبز + زرد	پیچی	2.5mm	PFTE	ترمینال ریلی ارت		
885,000			4mm				
991,000			6mm				
1,130,000			10mm				
1,215,000			16mm				
1,759,000			25mm				
1,929,000			35mm				
374,000	سبز + زرد	پیچی	2.5mm	PFTEN	ترمینال ریلی ارت جدید		
437,000			4mm				
603,000			6mm				
822,000			10mm				
75,000	طوسی	پیچی	2.5-25mm	PFTC	درپوش ترمینال		
128,000			PFT-END		بست انتهایی ترمینال		
405,000			5 بسته 10 تایی	PFTM	مارکر ترمینال		
522,000			4mm	PFTD	ترمینال دو طبقه		
1,343,000	فلزی	پیچی نصب از بالای ترمینال	2.5mm	PFJ	جامپر		
1,418,000			4mm				
1,503,000			6mm				
1,578,000			10mm				
3,027,000			16mm				
3,283,000			25mm				
4,296,000			35mm				
128,000	PFTL				لیبل روی بست انتهایی ترمینال		
8,400,000	16A	230VAC/110VDC	1NO	1P	PFRIm	رله ضربه ای	
10,750,000			2NO	2P			
4,220,000	6,10,16,20,25,32,40	230VAC	2P	PFNC	کلید مینیاتوری بای پس (تبدیل)		
4,670,000	2-1 -4 - 50 -63						

تحت لیسانس آلمان


نوع : Int : هوشمند قابل تنظیم الکترونیکی (از 0.4 الی 1 برابر جریان نامی)

کلید های اتوماتیک هوشمند الکترونیکی

قیمت (ریال)	ظرفیت قطع 415V	جریان نامی (A)	جریان بدنه (تیپ)	تعداد پل	مدل	نام محصول	ولتاژ و موتور
123,730,000	50	125-50	125	4	PF3NS	کلیدهای اتوماتیک هوشمند الکترونیکی از 0/4 الی 1 برابر جریان نامی با قابلیت تشخیص و تنظیم اتصال کوتاه اضافه بار و نشت جریان	
156,700,000	50	250-100	250				
266,680,000	65	400-315	630-400				
345,160,000	65	630-315	630-630				
427,990,000	65	800-400	800				

• نوع : قابل کنترل از راه دور

کلید اتوماتیک موتور دار

قیمت (ریال)	ظرفیت قطع 415V	جریان نامی کلید اتوماتیک (A)	ولتاژ موتور	تعداد پل	مدل	نام محصول	
102,220,000	35	63A-80A-100A-125A	220VAC	3	PF3N-160-M	کلید اتوماتیک کمپکت موتور دار	
127,000,000		100A-125A-160A-200A-225A-250A			PF3N-250-M		
221,050,000	50	PF3N-315-M			PF3N-400-M		
290,120,000		PF3N400-M			PF3N-630-M		
		PF3N500-M					
		PF3N630-M					


• نوع : دیجیتال

محافظ ولت/آمپر

قیمت (ریال)	HZ	جریان نامی (A)	ولتاژ نامی	تعداد پل	مدل	نام محصول	
9,130,000	50/60	40 A	220VAC	2	PFAVP	کنترل (محافظ) ولتاژ/آمپر	
9,970,000		63 A					
12,910,000		80 A		4			
23,190,000		63 A					
31,850,000		100 A					


• نوع : AC/DC

کنتاکتور الکترو مگنتیک بی صدا

قیمت (ریال)	کمکی	جریان نامی (A)	ولتاژ نامی	تعداد پل	مدل	نام محصول	
6,390,000	2NO	20	230VAC	2	PFMC	کنتاکتور الکترو مگنتیک بی صدا	
10,840,000		25					
		32					

• نوع : AC/2P/4P

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی


قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	تعداد پل	مدل	نام محصول	
9,730,000	10-16-25-32-40	2	PFLN80-30mA	کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی PFLN80	
9,980,000	50-63				
10,770,000	80				
18,450,000	16-25-32-40	4			
18,810,000	50-63				
20,620,000	80				

قیمت (ریال)	KW	HP	VOLTAGE	TYPE	مدل	نام محصول	
109,180,000	0.37	0.5	220V	2P5	JNTS310	اینورتر S310	
145,530,000	1.5	2		202	H1BCD		
162,710,000	0.37	0.5	220V	20P5	JNTN-310 HX	اینورتر N310	
181,860,000	0.75	1		2001			
208,620,000	1.5	2		2002			
235,380,000	2.2	3		2003			
201,000,000	0.75	1	440V	4001	JNTN-310 H3X		
296,710,000	3.7	5		4005			
400,050,000	5.5	7.5		4008			
564,700,000	11	15		4015			
1,397,400,000	18.5	25	440V	BG0025AZ-U	JNTMBGB 7200MA	اینورتر MA	
1,588,820,000	22	30		BG0030AZ-U			
2,009,950,000	30	40		BG0040AZ-U			
2,392,800,000	37	50		BG0050AZ-U			
2,871,340,000	45	60		BG0060AZ-U			
3,445,620,000	55	75		BG0075AZ-U			

ملزومات کلیدهای اتوماتیک Int/Adj

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول	
7,460,000	PF3N-100 FIX & 160 FIX	کتکاتنهای کمکی	
7,460,000	PF3N-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj		
15,350,000	PF3N-300-800 FIX & PF3-800&1600 Int		
19,160,000	PF3N-1250 FIX		
10,360,000	PF3-400 Adj& Int و سایر	رله های شانت	
16,850,000	PF3N-100 FIX & 160 FIX		
20,420,000	PF3N-250 FIX		
19,420,000	PF3N-300-800 FIX & PF3-400 Adj& Int & PF3N-160&250&630Adj & PF3N-630Int		
27,730,000	PF3-800&1600Int & PF3N-1250 FIX		
24,580,000	سایر شانت ها		
25,270,000	PF3N-100-160-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj	رله های آندر ولتاژ	
29,320,000	PF3N-300-800 FIX & PF3-400 Adj&Int و سایر		
34,520,000	PF3-800&1600Int		
8,830,000	PF3N-160-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj	آلارم	
15,320,000	PF3N-300-800 FIX		
16,160,000	PF3-400 Adj& Int & PF3-800&1600Int		

تحت لیسانس آلمان

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول
113/230/000	PF3N-100 FIX &160 FIX &250 FIX –CD-220V	مو تور قطع وو صل کلید اتوماتیک 
223/800/000	PF3N-300-400-630-800 FIX –CD-220V	
304/720/000	PF3N-1250 FIX –CD-220V	
152/950/000	PF3N-160&250 Adj –CD-220V	
176/300/000	PF3-400 Adj &Int –CD-220V	
255/340/000	PF3N-630 Adj –CD-220V	
211/640/000	PF3-800 Int –CD-220V	
230/440/000	PF3-1600 Int –CD-220V	

جمهوری اسلامی ایران
 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 پروانه بهره برداری

شماره: ۱۳۹۳۴۴۴۴
 تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
 شماره ثبت: ۱۳۹۳۴۴۴۴
 تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

شرکت صنایع الکترونیکی پارس حفاظ (پارس حفاظ) ثبت شده به شماره ۵۲۳۱۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۴۴۴ بر اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه، کیلومتر ۵ جاده سندج جنب گال باغچه گدیسلی ۶۷۱۵۵۱۳۱۵۸ با توجه به راه اندازی و تستیابی آن واحد به انجام مناسبت تولید انبوه این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعلام می گردد برای سهولت:

محتولات اصلی	تاریخ سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱- کتید سنسورهای بیشتر از ۲۵ آمپر	۲۱۰۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۴۱۳۳۷۵
۲- کتید سنسورهای کمتر از ۲۵ آمپر	۲۲۰۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۴۱۳۳۷۶
۳- کتید حفاظت از جان	۳۰۰۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۴۱۳۳۷۷
۴- انواع کتیدسور	۵۰۰۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۴۱۳۳۷۸
۵- کتید ایمنی کتید	۳۰۰۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۴۱۳۳۷۹
۶- انواع کتید کتید	۳۵۰۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۵۱۳۳۵۵
۷- رله حرارتی (دی سنال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	سنگ	۳۱۲-۵۱۳۳۴۱

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
 حسین درانی

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

شماره: ۲۰۶۵۲
 تاریخ صدور: ۸۱/۲/۱۳
 شماره ردیابی: ۸۲۰۶۵۲۸۱۶

جمهوری اسلامی ایران
 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب کمیته کار و بسند و متاد و یک و در اجرائی مصوبات شورای عالی استاندارد:

به موجب این پروانه اجازه داده می شود، شرکت پارس حفاظ

با رعایت استاندارد ملی شماره ۲۳۱۱ از علامت استاندارد ایران

برای فرآورده / خدمت کتیدی تولیدی شرکت در برابرانند بران نامیدت اکثری

مکانی و مشخصه (C,B) استاندارد نماید.

پارس فانال

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کد رهگیری: یکوستره پارس فانال

