



لیست قیمت ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

## ■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ ..... شاخه سیار
- ۲ ..... شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ ..... پریز دیواری
- ۴ ..... پریز سیار

## ■ محصولات تک فاز

- ۵ ..... چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ ..... دوشاخه و پریز (تک فاز)

## ■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ ..... جعبه تقسیم
- ۱۱ ..... جعبه فیوز
- ۱۱ ..... جعبه شستی
- ۱۲ ..... جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ ..... تابلو برق

## ■ لوازم جانبی

- ۱۴ .....

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۲۹۰,۰۰۰	۵,۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۰۰	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۱,۴۸۰,۰۰۰	۵,۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۳۰۵	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۱,۶۹۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۳۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۱,۶۹۰,۰۰۰	۸,۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۳۱۵	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۱,۸۷۰,۰۰۰	۹,۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۳۲۰	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۳۳۰	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۷۱۰	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۵,۸۴۰,۰۰۰	۳,۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۷۲۵	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۷۳۰	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۸,۸۶۰,۰۰۰	۳,۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۷۳۵	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۲۳,۱۳۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۷۴۵	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



## شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۳۴۰,۰۰۰	۵,۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۱,۵۳۰,۰۰۰	۷,۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۱,۷۴۰,۰۰۰	۹,۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۶۱۰	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۶۱۵	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۶۲۰	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۲۵	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۶۳۰	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۸,۹۷۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۸۰	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۱۹۰,۰۰۰	۴,۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۵	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۵	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	۶۰۰۰	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	۶۰۵۰	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۸,۳۷۰,۰۰۰	۴,۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۹۷۹	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۹,۵۹۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۸۴	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۹۴	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۶۱۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۴۰۰	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۱,۸۶۰,۰۰۰	۵,۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۵	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۷,۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۵	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۲,۳۶۰,۰۰۰	۷,۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۴۲۰	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۲,۶۶۰,۰۰۰	۸,۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۱۰	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۵	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۹,۱۸۰,۰۰۰	۵,۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۸۳۰	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۵	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۵	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۱,۵۱۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	۳۹۹	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۷۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	۴۰۴	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۱,۹۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۴۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۲,۰۳۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	۴۱۴	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۲۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	۴۱۹	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۵۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۴۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۵,۴۲۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	۸۰۹	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۶,۴۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	۸۲۴	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۸,۵۸۰,۰۰۰	۷,۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	۸۲۹	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	۸۳۴	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۳۱,۵۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	۸۴۴	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	۵۰۰	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۱,۸۶۰,۰۰۰	۳,۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	۵۰۵	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	۵۱۰	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۲,۱۳۰,۰۰۰	۵,۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	۵۱۵	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۲,۳۶۰,۰۰۰	۶,۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	۵۲۰	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۲,۶۶۰,۰۰۰	۶,۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	۵۲۵	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۹,۶۶۰,۰۰۰	۴,۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	۹۳۰	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۱۰,۷۴۰,۰۰۰	۴,۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	۹۳۵	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	۹۴۰	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



### چندخانه سیار (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵متری (ارت دار)
۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵متری (بدون ارت)
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰متری (بدون ارت)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقه‌ای کوچک (بدون ارت)
۵,۴۱۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقه پایه‌دار کوچک بدون مغزی
۹,۷۸۰,۰۰۰	۲,۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (بدون ارت)
۶,۵۶۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقه پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)
۲,۷۶۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)
۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)



## دوشاخه و پریز (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۶۹۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۷۵۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۶۳۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۷۵۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۸۰۰,۰۰۰	۹,۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۸۶۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۹۲۰,۰۰۰	۸,۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۹۲۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنری (مشکی)
۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۵۸۰,۰۰۰	۸,۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۶۰۰,۰۰۰	۸,۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۸	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۵	۸۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۹۵	۱۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۷	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	۱۲۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۵	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	۱۲۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۵	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	۱۲۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۲	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	۱۲۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۹۰,۰۰۰	۱۴	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۸۸۰,۰۰۰	۱۲٫۶	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	۱۶۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۳٫۲	۵۴	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	۱۶۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	۱۶۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۱٫۷	۳۶	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	۱۶۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	۱۶۱۶۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴	۴۵	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	۱۶۱۶۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	۱۶۱۶۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۰٫۷	۲۷	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	۱۶۱۶۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۲۰۰,۰۰۰	۸٫۷	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	۲۴۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۶۴۰,۰۰۰	۹٫۵	۲۴	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	۲۴۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۳۵۰,۰۰۰	۸	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	۲۴۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۹۹۰,۰۰۰	۸٫۶	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	۲۴۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۰۰,۰۰۰	۹	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	۲۲۱۶۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۰۴۰,۰۰۰	۹,۵	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	۲۲۱۶۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱,۸۹۰,۰۰۰	۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	۲۲۱۶۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۴۴۰,۰۰۰	۷,۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	۲۲۱۶۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۹۶۰,۰۰۰	۷,۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۵۹۰,۰۰۰	۸,۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	۲۲۲۲۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۹۷۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	۲۲۲۲۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۶۸۰,۰۰۰	۸,۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۴۱۰,۰۰۰	۸,۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	۳۰۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۱۶۰,۰۰۰	۶,۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	۳۰۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۳,۰۱۰,۰۰۰	۷,۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۴	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



## جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۰/۵	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	۳۰۳۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۱	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	۳۰۳۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۴,۶۰۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	۳۰۳۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۹/۵	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	۳۰۳۰۳	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	۲۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۱/۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۲	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	۲۷۰۰۳	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۹۷۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۰	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	۳۷۰۰۱	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



### جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۶/۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	۱۴۰۰۵	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۱/۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	۱۶۰۰۵	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰/۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	۱۶۱۶۵	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۰/۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	۲۲۲۲۵	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۰/۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۶	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۶	جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)



### جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵۸۰,۰۰۰	۱۲/۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۶	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۱	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۵۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	۱۰۰۰۰-۰۲	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۷۰۰,۰۰۰	۱۲/۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	۱۴۰۰۰-۰۳	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



### جعبه توزیع (پانچ نشده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۹۳۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۰۸۰,۰۰۰	۸,۹	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۲,۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



### جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۳,۲۶۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۲×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۳×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۰۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۵۵۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۶۶۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۰۶۳	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۳,۲۶۰,۰۰۰	۹,۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	۲۴۰۰۵-۳۲۰	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵,۸۴۰,۰۰۰	۹	۸	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۲۵۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۲۵۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۰۶۳	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۲۵۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۱۶۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۲۵۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۶۷۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۱۶۴	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۶۷۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۴	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۶۷۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۱۶)+۱×(سوکت ۳۲)+۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۳۲۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۵,۹۵۰,۰۰۰	۹	۸	۱×(سوکت ۳۲)+۱×(سوکت ۶۳)+۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۳۰۰۰۵-۶۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۱/۱	۸	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۰۱	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۱۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۰۳۲	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲/۵	۸	۱×(سوکت ۱۶)+۲×(سوکت ۳۲)+۲×(پریز تابلویی)	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳۰۳۰۵-۳۲۶	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۱,۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
-----	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۵,۵۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۲۸,۰۰۰	۶,۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۳۴,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۳۹,۰۰۰	۵,۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
۲۵,۰۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۳۰,۰۰۰	۵,۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۳۴,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۴۲,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۶۱,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۴۱,۰۰۰	۲,۵	۱۰۰۰	۱۰۰	-----	Ht	هلدر پرز تابلویی
۶۶,۰۰۰	۶,۵	۵۰۰	۵۰	-----	H16	هلدر پرز 16A
۶۶,۰۰۰	۱۱	۵۰۰	۵۰	-----	H32	هلدر پرز 32A
۷۲,۰۰۰	۷	۲۵۰	۲۵	-----	H63	هلدر پرز 63A



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳۵۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V32	دریچه هوا IP32
۴۲۰,۰۰۰	۳	۱۰۰	۲۵	PG29	V55	دریچه هوا IP55



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در بسته	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۰۹,۰۰۰	۸	۱۶۰	۴۰	-----	S12	قوطی پریز تابلویی (کامل)
۹۴,۰۰۰	۱	۲۴	۲۴	-----	-----	در الحاقی شاخه معکوس
۶۰۵,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T27180
۸۸۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T27180
۷۷۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	محافظ تابلو T37270
۹۹۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	صفحه فلزی تابلو T37270
۳۳۰,۰۰۰	-----	-----	-----	-----	-----	واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵

